



CENÍK Leden 2025

Intelligent solutions
with lasting effects
Navštivte [devi.cz](https://www.devi.cz)

DEVI[®]
by Danfoss

Uvedené ceny jsou bez DPH a jsou platné od 1. 1. 2025 do odvolání.
Vyhradujeme si právo úpravy cen pro případ výraznějších kurzovních změn.
Danfoss neručí za případné tiskové chyby v ceníku.

Nová legislativa EU zaměřená na zelenou energii a vysoce izolované (nízkoenergetické) domy zvyšuje poptávku po elektrickém podlahovém vytápění. V současném světě, který je stále více volatilní, nebylo elektrické vytápění nikdy více relevantní: přímé elektrické vytápění v nízkoenergetických a pasivních domech je účinnou alternativou k jiným topným systémům, a to jak z hlediska spotřeby energie, tak z hlediska ekonomické účinnosti.



20
LET
ZÁRUKA

 **Produkt**

 **Montáž**

 **Podlaha**
včetně vrchní krytiny

Až 20 let DEVI záruka™

Společnost DEVI byla založena v roce 1942 a je světovým lídrem na trhu s vysoce výkonnými elektrickými topnými systémy pro vnitřní a venkovní aplikace. V dnešní době se společnost DEVI rozrostla na poskytovatele řešení pro elektrické vytápění se specializovaným zaměřením na pokročilá a uživatelsky přívětivá řešení vytápění.

Řešení vytápění DEVI jsou navržena a vyrobena v EU s nejvyššími standardy kontroly kvality. Všechny naše výrobky splňují veškeré příslušné mezinárodní bezpečnostní a energetické standardy a nabízejí až 20 letou plnou záruku. Tato záruka zahrnuje náklady na opravu nebo výměnu produktů DEVI, ale také instalaci a náklady na podlahové materiály, jako je poškození zdíva a dlaždic.

Obsah

TOPNÉ ROHOŽE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ

Dvoužilové samolepicí rohože DEVIcomfort™ 100T, 150T (DTIR)	1
Samolepicí topné folie DEVIfoil™ Mirror	1
Dvoužilové samolepicí topné rohože DEVIimat™ 70T, 100T, 150T (DTIF)	2
Jednožilové samolepicí topné rohože DEVIheat™ 150S (DSVF).....	3

VYTÁPĚNÍ NÍZKOENERGETICKÝCH A PASIVNÍCH DOMŮ

Dvoužilové topné kabely DEVIflex™ 6T, Devicell™	3
Dvoužilové topné kabely DEVIflex™ 10T, DEVIflex™ 18T	4

REGULACE TOPNÝCH SYSTÉMŮ

Termostaty pro vnitřní aplikace a ochrané systémy, Devireg 850 včetně čidel	5
NTC snímače pro termostaty	6
Termostaty, snímače	5, 6

VENKOVNÍ APLIKACE

Jednožilové topné kabely DEVIbasic™ 20S (DSIG)	6
Dvoužilové topné kabely DEVIaqua™ 9T 230V a 400V	7
Jak navrhout vytápění okapu a svodu	7
Dvoužilové topné kabely DEVIsafe™ 20T 230V, DEVIsnow™ 20T 400V, příslušenství, DEVIreg™ 850	8
Dvoužilové topné kabely pro venkovní plochy DEVIsnow™ 30T (DTCE)	9
Jak navrhout vytápění topné plochy	10
Dvoužilové topné rohože pro venkovní plochy DEVIsnow™ 300T (DTCE), příslušenství, DEVIreg™ 850.....	11
Dvoužilové topné rohože a kabely pro venkovní plochy DEVIasphalt™ 300T, 30T (DTIK)	12
Samoregulační topné kabely DEVI, čtyřvodičové kabely DEVImulti™	13
SLT kabely DPH-10, SLT kabely se studeným koncem DEVIiceguard™ Readymade	14

OSTATNÍ

Příslušenství výrobního programu	15
Teplovzdušné ventilátory DEVItemp™, konzoly	15
Cenově výhodné sety	16

Perfektní načasování.

DEVIreg™ Basic
DEVIreg™ Room

DEVI 
by Danfoss


Make it easy,
make it DEVI



EcoDesign

Make it easy, make it **DEVI**

Aplikace DEVI Control umožňuje ovládání podlahového vytápění pomocí technologie Bluetooth v pohodlí domova. Technologie Bluetooth umožňuje snadné programování termostatu **DEVIreg™ Room** nebo **DEVIreg™ Basic** ze vzdálenosti až 10 metrů



Stáhnout
z **Apple App Store**



Stáhnout
z **Google play store**





Komfortní řešení vnitřního vytápění

Pro komfortní teplotu v místnosti nebo konstantní teplotu podlahy

- A** DEVI^{mat}™ (DTIF), DEVI^{comfort} (DTIR), DEVI^{heat} (DSVF)
samolepící topné rohože
vhodné pro rekonstrukce a neodizolované podlahy
- B** DEVI^{cell}™ + DEVI^{flex}™
instalační deska pro suchou montáž
+ dvoužilové topné kabely se studeným koncem
vhodné pro dřevěné a laminátové podlahy
- C** DEVI^{dry}™
topné pásy pro suchou montáž
vhodné pro dřevěné a laminátové podlahy
- D** DEVI^{reg}™ Smart
intuitivní programovatelný časovací termostat,
který se připojuje k síti Wi-Fi a aplikaci DEVI^{smart}™ App

DEVI^{reg}™ Touch
programovatelný termostat s dotykovým displejem

DEVI^{reg}™ Opti
elektronický termostat pro jednoduchou instalaci
- E** DEVI^{foil}™
vhodné pro zrcadla ve vlhkém prostředí
- F** DEVI^{rail}™
vhodné na sušení ručníků a příležitostně přitápění

Ochrana venkovních ploch, střech a potrubí

Pro efektivní a spolehlivé odtávání ledu a sněhu

- A** DEVI^{safe}™ + DEVI^{snow}™ 30T (DTCE)
dvoužilové topné kabely se studeným koncem ochrana
vnějších ploch před ledem a sněhem
vhodné pro schodiště a chodníky
- B** DEVI^{snow}™ 300T (DTCE)
dvoužilové topné rohože pro odtávání sněhu
vhodné pro rampy a schodiště
- C** DEVI^{safe}™ + DEVI^{snow}™ 30T (DTCE)
dvoužilové topné kabely se studeným koncem
ochrana střešních okapových žlabů a svodů před zamrznutím
- D** DEVI^{ceguard}™ 18
samoregulační topné kabely
ochrana potrubí, okapových žlabů a svodů před zamrznutím
- E** DEVI^{pipeguard}™ a DEVI^{pipeheat}™
samoregulační topné kabely
ochrana potrubí, okapových žlabů a svodů před zamrznutím
- F** DEVI^{reg}™ 850
programovatelný termostat s teplotně-vlhkostním senzorem
ochrana venkovních komunikačních ploch a střešních konstrukcí
- G** DEVI^{reg}™ 850 teplotně-vlhkostní senzor
maximalizuje úspory energie
- H** DEVI^{asphalt}™ 300T (DTIK)
dvoužilové topné rohože
ochrana venkovních ploch, vhodné do asfaltu

Dvoužilové samolepicí topné rohože

DEVicomfort™ 100T (DTIR), samolepicí topné rohože (100 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F1740	DEVicomfort™ 100T (DTIR), 0,5 m ² , 50 W	0,5	50	1	0,5	1 850
83030502	DEVicomfort™ 100T (DTIR), 1,0 m ² , 100 W	1,0	100	2	0,5	2 110
83030504	DEVicomfort™ 100T (DTIR), 1,5 m ² , 150 W	1,5	150	3	0,5	2 390
83030506	DEVicomfort™ 100T (DTIR), 2,0 m ² , 200 W	2,0	200	4	0,5	2 880
140F1741	DEVicomfort™ 100T (DTIR), 2,5 m ² , 250 W	2,5	250	5	0,5	3 070
83030510	DEVicomfort™ 100T (DTIR), 3,0 m ² , 300 W	3,0	300	6	0,5	3 540
83030512	DEVicomfort™ 100T (DTIR), 3,5 m ² , 350 W	3,5	350	7	0,5	3 830
83030514	DEVicomfort™ 100T (DTIR), 4,0 m ² , 400 W	4,0	400	8	0,5	4 770
83030516	DEVicomfort™ 100T (DTIR), 5,0 m ² , 500 W	5,0	500	10	0,5	5 280
83030518	DEVicomfort™ 100T (DTIR), 6,0 m ² , 600 W	6,0	600	12	0,5	5 560
140F1742	DEVicomfort™ 100T (DTIR), 7,0 m ² , 700 W	7,0	700	14	0,5	6 210
140F1743	DEVicomfort™ 100T (DTIR), 8,0 m ² , 800 W	8,0	800	16	0,5	6 690
83030524	DEVicomfort™ 100T (DTIR), 9,0 m ² , 900 W	9,0	900	18	0,5	7 390
83030526	DEVicomfort™ 100T (DTIR), 10,0 m ² , 1000 W	10,0	1000	20	0,5	8 740
83030528	DEVicomfort™ 100T (DTIR), 12,0 m ² , 1200 W	12,0	1200	24	0,5	11 420



DEVicomfort™ 150T (DTIR), samolepicí topné rohože (150 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.


Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
83030560	DEVicomfort™ 150T (DTIR), 0,5 m ² , 75 W	0,5	75	1	0,5	2 600
83030562	DEVicomfort™ 150T (DTIR), 1,0 m ² , 150 W	1,0	150	2	0,5	2 850
140F1744	DEVicomfort™ 150T (DTIR), 1,5 m ² , 225 W	1,5	225	3	0,5	3 230
83030566	DEVicomfort™ 150T (DTIR), 2,0 m ² , 300 W	2,0	300	4	0,5	3 730
140F1745	DEVicomfort™ 150T (DTIR), 2,5 m ² , 375 W	2,5	375	5	0,5	4 250
83030570	DEVicomfort™ 150T (DTIR), 3,0 m ² , 450 W	3,0	450	6	0,5	4 720
83030572	DEVicomfort™ 150T (DTIR), 3,5 m ² , 525 W	3,5	525	7	0,5	5 220
83030574	DEVicomfort™ 150T (DTIR), 4,0 m ² , 600 W	4,0	600	8	0,5	5 740
83030576	DEVicomfort™ 150T (DTIR), 5,0 m ² , 750 W	5,0	750	10	0,5	6 930
83030578	DEVicomfort™ 150T (DTIR), 6,0 m ² , 900 W	6,0	900	12	0,5	8 270
83030580	DEVicomfort™ 150T (DTIR), 7,0 m ² , 1050 W	7,0	1050	14	0,5	8 900
83030582	DEVicomfort™ 150T (DTIR), 8,0 m ² , 1200 W	8,0	1200	16	0,5	9 930
83030584	DEVicomfort™ 150T (DTIR), 9,0 m ² , 1350 W	9,0	1350	18	0,5	10 560
83030586	DEVicomfort™ 150T (DTIR), 10,0 m ² , 1500 W	10,0	1500	20	0,5	11 620
83030588	DEVicomfort™ 150T (DTIR), 12,0 m ² , 1800 W	12,0	1800	24	0,5	13 430



DEVifoil™ Mirror, samolepicí topná fólie

použití: vhodné pro ochranu koupelnových zrcadel proti rosení

Objednací číslo	Název výrobku	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
62000000	Fólie za zrcadlo MF 15, 0,30x0,35, 15 W	15	0,30	0,35	1 650
62000001	Fólie za zrcadlo MF 40, 0,40x0,50, 40 W	40	0,41	0,50	2 190
62000002	Fólie za zrcadlo MF 70, 0,71x0,50, 70 W	70	0,71	0,50	2 930



Dvoužilové samolepicí topné rohože

DEVI[™] 70T (DTIF), samolepicí topné rohože (70 W/m², 230 V)


použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceniková cena bez DPH [Kč]
140F1730	DEVI [™] 70T 210W 230V 0,5x6m	3,0	210	6	0,5	7 570
140F1731	DEVI [™] 70T 350W 230V 0,5x10m	5,0	350	10	0,5	10 110
140F1732	DEVI [™] 70T 504W 230V 0,5x14,4m	7,2	504	14,4	0,5	14 780
140F1733	DEVI [™] 70T 615W 230V 0,5x17,5m	8,8	615	17,5	0,5	14 900
140F1734	DEVI [™] 70T 825W 230V 0,5x23,5m	11,8	825	23,5	0,5	18 110

DEVI[™] 100T (DTIF), samolepicí topné rohože (100 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceniková cena bez DPH [Kč]
140F0400	DEVI [™] 100T (DTIF), 0,5m ² , 50W	0,5	50	1	0,5	2 960
140F0415	DEVI [™] 100T (DTIF), 1,0 m ² , 100 W	1,0	100	2	0,5	3 710
140F0416	DEVI [™] 100T (DTIF), 1,5 m ² , 150 W	1,5	150	3	0,5	4 380
140F0417	DEVI [™] 100T (DTIF), 2,0 m ² , 200 W	2,0	200	4	0,5	5 270
140F0418	DEVI [™] 100T (DTIF), 2,5 m ² , 250 W	2,5	250	5	0,5	6 170
140F0419	DEVI [™] 100T (DTIF), 3,0 m ² , 300 W	3,0	300	6	0,5	7 080
140F0420	DEVI [™] 100T (DTIF), 3,5 m ² , 350 W	3,5	350	7	0,5	7 670
140F0421	DEVI [™] 100T (DTIF), 4,0 m ² , 400 W	4,0	400	8	0,5	8 750
140F0422	DEVI [™] 100T (DTIF), 5,0 m ² , 500 W	5,0	500	10	0,5	10 110
140F0423	DEVI [™] 100T (DTIF), 6,0 m ² , 600 W	6,0	600	12	0,5	11 120
140F0424	DEVI [™] 100T (DTIF), 7,0 m ² , 700 W	7,0	700	14	0,5	12 490
140F0425	DEVI [™] 100T (DTIF), 8,0 m ² , 800 W	8,0	800	16	0,5	12 860
140F0426	DEVI [™] 100T (DTIF), 9,0 m ² , 900 W	9,0	900	18	0,5	14 140
140F0427	DEVI [™] 100T (DTIF), 10,0 m ² , 1000 W	10,0	1000	20	0,5	16 730
140F0428	DEVI [™] 100T (DTIF), 12,0 m ² , 1200 W	12,0	1200	24	0,5	17 510



DEVI[™] 150T (DTIF), samolepicí topné rohože (150 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceniková cena bez DPH [Kč]
140F0444	DEVI [™] 150T (DTIF), 0,5 m ² , 75 W	0,5	75	1	0,5	2 930
140F0445	DEVI [™] 150T (DTIF), 1,0 m ² , 150 W	1,0	150	2	0,5	3 200
140F0446	DEVI [™] 150T (DTIF), 1,5 m ² , 225 W	1,5	225	3	0,5	3 990
140F0447	DEVI [™] 150T (DTIF), 2,0 m ² , 300 W	2,0	300	4	0,5	4 720
140F0448	DEVI [™] 150T (DTIF), 2,5 m ² , 375 W	2,5	375	5	0,5	5 670
140F0449	DEVI [™] 150T (DTIF), 3,0 m ² , 450 W	3,0	450	6	0,5	6 640
140F0450	DEVI [™] 150T (DTIF), 3,5 m ² , 525 W	3,5	525	7	0,5	7 080
140F0451	DEVI [™] 150T (DTIF), 4,0 m ² , 600 W	4,0	600	8	0,5	7 670
140F0452	DEVI [™] 150T (DTIF), 5,0 m ² , 750 W	5,0	750	10	0,5	9 430
140F0453	DEVI [™] 150T (DTIF), 6,0 m ² , 900 W	6,0	900	12	0,5	10 880
140F0454	DEVI [™] 150T (DTIF), 7,0 m ² , 1050 W	7,0	1050	14	0,5	11 980
140F0455	DEVI [™] 150T (DTIF), 8,0 m ² , 1200 W	8,0	1200	16	0,5	13 450
140F0456	DEVI [™] 150T (DTIF), 9,0 m ² , 1350 W	9,0	1350	18	0,5	13 850
140F0457	DEVI [™] 150T (DTIF), 10,0 m ² , 1500 W	10,0	1500	20	0,5	15 230
140F0458	DEVI [™] 150T (DTIF), 12,0 m ² , 1800 W	12,0	1800	24	0,5	18 020



Jednožilové samolepicí topné rohože

DEVIheat™ 150S (DSVF), extrémně tenké samolepicí topné rohože (150 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceniková cena bez DPH [Kč]
140F0328	DEVIheat™ 150S (DSVF), 0,5 m ² , 75 W	0,5	75	1	0,5	3 150
140F0329	DEVIheat™ 150S (DSVF), 1,0 m ² , 150 W	1,0	150	2	0,5	3 530
140F0330	DEVIheat™ 150S (DSVF), 1,5 m ² , 225 W	1,5	225	3	0,5	4 400
140F0331	DEVIheat™ 150S (DSVF), 2,0 m ² , 300 W	2,0	300	4	0,5	5 110
140F0332	DEVIheat™ 150S (DSVF), 2,5 m ² , 375 W	2,5	375	5	0,5	5 790
140F0333	DEVIheat™ 150S (DSVF), 3,0 m ² , 450 W	3,0	450	6	0,5	6 240
140F0334	DEVIheat™ 150S (DSVF), 3,5 m ² , 525 W	3,5	525	7	0,5	6 690
140F0335	DEVIheat™ 150S (DSVF), 4,0 m ² , 600 W	4,0	600	8	0,5	7 400
140F0336	DEVIheat™ 150S (DSVF), 5,0 m ² , 750 W	5,0	750	10	0,5	8 610
140F0338	DEVIheat™ 150S (DSVF), 6,0 m ² , 900 W	6,0	900	12	0,5	10 450
140F0339	DEVIheat™ 150S (DSVF), 7,0 m ² , 1050 W	7,0	1050	14	0,5	11 440
140F0340	DEVIheat™ 150S (DSVF), 8,0 m ² , 1200 W	8,0	1200	16	0,5	12 310
140F0337	DEVIheat™ 150S (DSVF), 9,0 m ² , 1350 W	9,0	1350	18	0,5	13 210
140F0341	DEVIheat™ 150S (DSVF), 10,0 m ² , 1500 W	10,0	1500	20	0,5	14 110



Dvoužilové topné kabely DEVIflex™

DEVIflex™ 6T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (6 W/m, 230 V)

použití: podlahové vytápění pro nízkoenergetické a pasivní domy

Objednací číslo	Název výrobku	Délka [m]	Výkon [W]	Ceniková cena bez DPH [Kč]
140F1200	DEVIflex™ 6T, 30 m, 180 W, 230 V	30	180	2 670
140F1201	DEVIflex™ 6T, 40 m, 250 W, 230 V	40	250	3 310
140F1202	DEVIflex™ 6T, 50 m, 310 W, 230 V	50	310	3 890
140F1203	DEVIflex™ 6T, 60 m, 345 W, 230 V	60	345	4 190
140F1204	DEVIflex™ 6T, 70 m, 415 W, 230 V	70	415	4 840
140F1205	DEVIflex™ 6T, 80 m, 500 W, 230 V	80	500	5 580
140F1206	DEVIflex™ 6T, 90 m, 540 W, 230 V	90	540	5 730
140F1207	DEVIflex™ 6T, 100 m, 635 W, 230 V	100	635	5 890
140F1208	DEVIflex™ 6T, 115 m, 720 W, 230 V	115	720	6 320
140F1209	DEVIflex™ 6T, 129 m, 770 W, 230 V	129	770	7 130
140F1210	DEVIflex™ 6T, 140 m, 870 W, 230 V	140	870	7 440
140F1211	DEVIflex™ 6T, 160 m, 915 W, 230 V	160	915	8 060
140F1212	DEVIflex™ 6T, 180 m, 1095 W, 230 V	180	1095	10 220
140F1213	DEVIflex™ 6T, 190 m, 1160 W, 230 V	190	1160	11 150
140F1214	DEVIflex™ 6T, 200 m, 1260 W, 230 V	200	1260	11 770



DEVlcell™, instalační deska pro suchou a mokrou montáž plně kompatibilní s kabely DEVIflex™

použití: pro instalaci vytápění suchým způsobem (dřevěné podlahy) a mokrým způsobem (dlažba)

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Ceniková cena bez DPH [Kč]
140F1130	DEVlcell™ 5 m ²	5	9 160
140F1131	DEVlcell™ 2 m ²	2	4 940
140F1132	DEVlcell™ paleta 50 m ²	50	83 200



Dvoužilové topné kabely DEVIflex™
DEVIflex™ 10T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (10 W/m, 230 V)
použití: podlahové vytápění pro nízkoenergetické domy, temperace studených podlah

Objednací číslo	Název výrobku	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F1215	DEVIflex™ 10T, 2 m, 20 W, 230 V	2	20	1 250
140F1216	DEVIflex™ 10T, 4 m, 40 W, 230 V	4	40	1 550
140F1217	DEVIflex™ 10T, 6 m, 60 W, 230 V	6	60	1 550
140F1218	DEVIflex™ 10T, 8 m, 80 W, 230 V	8	80	1 650
140F1219	DEVIflex™ 10T, 10 m, 100 W, 230 V	10	100	1 750
140F1407	DEVIflex™ 10T, 15 m, 135 W, 230 V	15	135	2 110
140F1220	DEVIflex™ 10T, 20 m, 205 W, 230 V	20	205	2 210
140F1408	DEVIflex™ 10T, 25 m, 241 W, 230 V	25	241	2 620
140F1221	DEVIflex™ 10T, 30 m, 290 W, 230 V	30	290	2 960
140F1409	DEVIflex™ 10T, 35 m, 365 W, 230 V	35	365	3 260
140F1222	DEVIflex™ 10T, 40 m, 390 W, 230 V	40	390	3 510
140F1223	DEVIflex™ 10T, 50 m, 505 W, 230 V	50	505	4 500
140F1224	DEVIflex™ 10T, 60 m, 600 W, 230 V	60	600	5 050
140F1225	DEVIflex™ 10T, 70 m, 695 W, 230 V	70	695	5 400
140F1226	DEVIflex™ 10T, 80 m, 790 W, 230 V	80	790	6 350
140F1227	DEVIflex™ 10T, 90 m, 920 W, 230 V	90	920	7 340
140F1228	DEVIflex™ 10T, 100 m, 990 W, 230 V	100	990	7 750
140F1229	DEVIflex™ 10T, 120 m, 1220 W, 230 V	120	1220	8 780
140F1230	DEVIflex™ 10T, 140 m, 1410 W, 230 V	140	1410	10 400
140F1231	DEVIflex™ 10T, 160 m, 1575 W, 230 V	160	1575	11 100
140F1232	DEVIflex™ 10T, 180 m, 1760 W, 230 V	180	1760	12 080
140F1233	DEVIflex™ 10T, 200 m, 1990 W, 230 V	200	1990	12 910
140F1234	DEVIflex™ 10T, 210 m, 2050 W, 230 V	210	2050	13 830



DEVIflex™ 18T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (18 W/m, 230 V)
použití: podlahové vytápění, betonové podlahy, temperace atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F1235	DEVIflex™ 18T, 7,3 m, 130 W, 230 V	7,3	130	2 110
140F1236	DEVIflex™ 18T, 10 m, 180 W, 230 V	10	180	2 230
140F1400	DEVIflex™ 18T, 12,8 m, 230 W, 230 V	12,8	230	2 260
140F1237	DEVIflex™ 18T, 15 m, 270 W, 230 V	15	270	2 430
140F1401	DEVIflex™ 18T, 17,5 m, 310 W, 230 V	17,5	310	2 690
140F1238	DEVIflex™ 18T, 22 m, 395 W, 230 V	22	395	2 970
140F1239	DEVIflex™ 18T, 29 m, 535 W, 230 V	29	535	3 050
140F1240	DEVIflex™ 18T, 34 m, 615 W, 230 V	34	615	3 450
140F1241	DEVIflex™ 18T, 37 m, 680 W, 230 V	37	680	3 760
140F1242	DEVIflex™ 18T, 44 m, 820 W, 230 V	44	820	4 120
140F1243	DEVIflex™ 18T, 52 m, 935 W, 230 V	52	935	4 380
140F1410	DEVIflex™ 18T, 54 m, 1005 W, 230 V	54	1005	4 980
140F1244	DEVIflex™ 18T, 59 m, 1075 W, 230 V	59	1075	5 190
140F1245	DEVIflex™ 18T, 68 m, 1220 W, 230 V	68	1220	5 380
140F1246	DEVIflex™ 18T, 74 m, 1340 W, 230 V	74	1340	5 730
140F1247	DEVIflex™ 18T, 82 m, 1485 W, 230 V	82	1485	6 080
140F1248	DEVIflex™ 18T, 90 m, 1625 W, 230 V	90	1625	6 980
140F1249	DEVIflex™ 18T, 105 m, 1880 W, 230 V	105	1880	7 870
140F1250	DEVIflex™ 18T, 118 m, 2135 W, 230 V	118	2135	9 420
140F1251	DEVIflex™ 18T, 131 m, 2420 W, 230 V	131	2420	11 090
140F1252	DEVIflex™ 18T, 155 m, 2775 W, 230 V	155	2775	12 230
140F1402	DEVIflex™ 18T, 170 m, 3050 W, 230 V	170	3050	13 590



Termostaty


DEVireg™ Smart, nový inteligentní termostat s možností ovládní prostřednictvím aplikace DEVIsmart™ App

Objednáací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F1140	DEVireg™ Smart s designovým rámečkem, barva polární bílá, RAL 9016	6 770	
140F1141	DEVireg™ Smart s designovým rámečkem, barva bílá, RAL 9010	6 770	
140F1142	DEVireg™ Smart s designovým rámečkem, barva slonová kost, RAL 1013	6 770	
140F1143	DEVireg™ Smart s designovým rámečkem, barva černá, RAL 9005	6 770	

Termostaty DEVireg™ Smart jsou dodávány včetně podlahového snímače s délkou 3 m.


Termostaty DEVireg™ Smart mohou sloužit i jako přepínač

DEVireg™ Touch, inteligentní termostat s dotykovým displejem

Objednáací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F1064	DEVireg™ Touch s designovým rámečkem, bílá barva, odstín RAL 9010	4 890	
140F1065	DEVireg™ Touch bez rámečku, bílá barva, odstín RAL 9010	4 720	
140F1069	DEVireg™ Touch s designovým rámečkem, černá barva, odstín RAL 9005	4 890	
140F1071	DEVireg™ Touch s designovým rámečkem, bílá barva, odstín RAL 9003	4 890	
140F1078	DEVireg™ Touch s designovým rámečkem, barva krémová, RAL 1013	4 890	
140F1067	DEVireg™ samostatný rámeček, bílá barva, odstín RAL 9010	172	

Termostaty DEVireg™ Touch jsou dodávány včetně podlahového snímače s délkou 3 m.


DEVireg™, elektronické termostaty

Objednáací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F1055	DEVireg™ Opti, programovatelný termostat, bílá barva, odstín RAL 9010	3 450	
140F1160	DEVireg™ Basic, jednoduchý, programovatelný termostat, bílý RAL 9010	2 810	
140F1161	DEVireg™ Room, jednoduchý, programovatelný termostat, bílý RAL 9010	3 060	
140F1037	DEVireg™ 532 - ELKO s podlahovým a prostorovým snímačem*	3 160	
140F1034	DEVireg™ 531 - ELKO s prostorovým snímačem	3 060	
140F1030	DEVireg™ 530 - ELKO s podlahovým snímačem*	2 850	
140F1032	DEVireg™ 530 - JUSSI s podlahovým snímačem*	2 850	
140F1075	DEVireg™ 316 (-10 až +50 °C), (-10 až + 5 °C) bez snímače, na DIN lištu	5 550	
140F1070	DEVireg™ 330 (-10 až +10 °C) s kabelovým sníím., DIN*	3 700	
140F1072	DEVireg™ 330 (+5 až +45 °C) s kabelovým sníím., DIN*	3 700	
140F1073	DEVireg™ 330 (+60 až +160 °C) s kabelovým sníím., DIN*	4 810	
140F1080	DEVireg™ 610 s kabelovým snímačem, krytí IP 44* (-10 až +50°C)	4 400	
140F1139	DEVireg™ Multi, programovatelná řídicí jednotka s NTC 15 kΩ při 25 °C, 3 m	16 170	

*s podlahovým snímačem o délce 3 m

DEVireg™ 850 – bystrý správce ledu a sněhu

- pro ochranu venkovních komunikačních ploch nebo střešních konstrukcí
- kombinované snímače teploty a vlhkosti
- dva nezávislé řídicí systémy s releovými výstupy v jednom přístroji

Objednáací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F1085	DEVireg™ 850 programovací jednotka a zdroj 24 V	13 200	
140F1088	Snímač kombi, teplotně – vlhkostní pro venkovní plochy, 1 ks (pro D 850)	10 340	
140F1087	Snímače kombi, teplotně – vlhkostní pro venkovní plochy, sada 2 ks (pro D 850)	20 050	
140F1086	Snímač kombi, teplotně – vlhkostní do okapů (pro D 850)	11 110	
140F1089	Napájecí zdroj PSU 24 V DC (pro D 850), 4 moduly	3 460	
19119977	Pouzdro na snímač pro venkovní plochy k DEVireg 850	983	

Termostaty

Příslušenství elektronických termostátů – snímače teploty

Objednací číslo	Název výrobku	Ceniková cena bez DPH (Kč)
140F1098	Snímač podlahový, kabelový – NTC 10 m, 15 KOHM	911
140F1095	Snímač prostorový (pokojevový) – NTC	1 070
140F1091	Snímač podlahový, kabelový – NTC 3 m, 15 KOHM	900
140F1097	snímač - NTC 16,7 kOhm, (60<°C<160)	2 280
140F1092	Venkovní příložný snímač NTC 15 kOhm, 2,5m, PVC	1 180
140F1096	Snímač prostorový pro venkovní prostředí IP 44	1 040



Snímače (-10, +50°C) jsou určeny pro série DEVireg™ 53x, 316, DEVlink™ FT, DEVireg™ 330 (-10 až +10°C, +5 až +45°C, +15 až +30°C), DEVireg™ Touch, DEVireg™ Smart, DEVireg™ Opti

Jednožilové topné kabely DEVIbasic™ 20S (DSIG)

DEVIbasic™ 20S (DSIG), jednožilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 230 V)

použití: výhradně pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceniková cena bez DPH [Kč]
140F0260	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 9 m, 155 W, 230 V	230	9	155	2 470
140F0215	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 14 m, 260 W, 230 V	230	14	260	2 810
140F0216	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 18 m, 375 W, 230 V	230	18	375	2 990
140F0217	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 26 m, 520 W, 230 V	230	26	520	3 710
140F0218	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 32 m, 640 W, 230 V	230	32	640	3 940
140F0219	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 39 m, 800 W, 230 V	230	39	800	4 790
140F0220	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 53 m, 1070 W, 230 V	230	53	1070	6 090
140F0221	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 63 m, 1260 W, 230 V	230	63	1260	6 490
140F0222	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 74 m, 1465 W, 230 V	230	74	1465	7 110
140F0223	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 91 m, 1820 W, 230 V	230	91	1820	7 860
140F0224	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 110 m, 2215 W, 230 V	230	110	2215	9 200
140F0225	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 131 m, 2640 W, 230 V	230	131	2640	10 560
140F0226	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 159 m, 3170 W, 230 V	230	159	3170	11 580
140F0227	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 192 m, 3855 W, 230 V	230	192	3855	12 650
140F0228	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 228 m, 4565 W, 230 V	230	228	4565	17 630



DEVIbasic™ 20S (DSIG), jednožilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 400 V)

použití: výhradně pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceniková cena bez DPH [Kč]
140F0229	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 56 m, 1100 W, 400 V	400	56	1100	5 970
140F0230	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 69 m, 1375 W, 400 V	400	69	1375	7 060
140F0231	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 93 m, 1850 W, 400 V	400	93	1850	8 020
140F0232	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 126 m, 2550 W, 400 V	400	126	2550	10 580
140F0233	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 158 m, 3175 W, 400 V	400	158	3175	12 140
140F0234	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 192 m, 3850 W, 400 V	400	192	3850	13 540
140F0235	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 229 m, 4575 W, 400 V	400	229	4575	17 620



Dvoužilové topné kabely DEVlaqua™ 9T

NOVÉ

DEVlaqua™ 9T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (9 W/m, 230 V)

použití: ochrana potrubí proti zamrznutí. Výrobek je certifikovaný pro použití do pitné vody do max. 23 °C.

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F0000	DEVlaqua™ 9T 25 W 230V 3 m	230	3	25	5 360
140F0001	DEVlaqua™ 9T 45 W 230V 5 m	230	5	45	5 510
140F0002	DEVlaqua™ 9T 65 W 230V 7 m	230	7	65	5 610
140F0003	DEVlaqua™ 9T 90 W 230V 10 m	230	10	90	5 790
140F0004	DEVlaqua™ 9T 110 W 230V 12 m	230	12	110	5 910
140F0005	DEVlaqua™ 9T 135 W 230V 15 m	230	15	135	6 130
140F0006	DEVlaqua™ 9T 180 W 230V 20 m	230	20	180	6 180
140F0007	DEVlaqua™ 9T 225 W 230V 25 m	230	25	225	6 730
140F0008	DEVlaqua™ 9T 270 W 230V 30 m	230	30	270	6 960
140F0009	DEVlaqua™ 9T 315 W 230V 35 m	230	35	315	7 420
140F0010	DEVlaqua™ 9T 360 W 230V 40 m	230	40	360	7 280
140F0011	DEVlaqua™ 9T 450 W 230V 50 m	230	50	450	8 770
140F0012	DEVlaqua™ 9T 540 W 230V 60 m	230	60	540	9 470
140F0013	DEVlaqua™ 9T 630 W 230V 70 m	230	70	630	10 100
140F0014	DEVlaqua™ 9T 720 W 230V 80 m	230	80	720	11 340
140F0015	DEVlaqua™ 9T 810 W 230V 90 m	230	90	810	11 580
140F0016	DEVlaqua™ 9T 900 W 230V 100 m	230	100	900	11 840
140F0017	DEVlaqua™ 9T 990 W 230V 110 m	230	110	990	12 160
140F0018	DEVlaqua™ 9T 1080 W 230V 120 m	230	120	1080	12 950
140F0019	DEVlaqua™ 9T 1170 W 230V 130 m	230	130	1170	13 370
140F0020	DEVlaqua™ 9T 1260 W 230V 140 m	230	140	1260	14 250
140F0021	DEVlaqua™ 9T 1350 W 230V 150 m	230	150	1350	14 770



DEVlaqua™ 9T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (9 W/m, 400 V)

použití: ochrana potrubí proti zamrznutí. Výrobek je certifikovaný pro použití do pitné vody do max. 23 °C.

NOVÉ

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F0030	DEVlaqua™ 9T, 272 m, 400 V, 2 450 W	400V	272	2450	15 620
140F0031	DEVlaqua™ 9T, 290 m, 400 V, 2 625 W	400V	290	2625	17 060
140F0032	DEVlaqua™ 9T, 326 m, 400 V, 2 940 W	400V	326	2940	18 360
140F0033	DEVlaqua™ 9T, 366 m, 400 V, 3 285 W	400V	366	3285	18 720
140F0034	DEVlaqua™ 9T, 380 m, 400 V, 3 425 W	400V	380	3425	19 370
140F0035	DEVlaqua™ 9T, 417 m, 400 V, 3 760 W	400V	417	3760	22 320



Jak navrhnout vytápění okapu a svodu



Příklad výpočtu:

Délka okapu je 7 m a délka svodu je 5 m.

Topný kabel DEVsafe™ 20T instalujeme v okapu a svodu 2x.

Potřebná délka kabelu bude $2 \times (7 + 5) = 24$ m.

Vybereme 1x kabel DEVsafe™ 20T, délka 25 m s výkonem 505 W.

Na 1 m okapu instalujeme 3 ks úchytu na kabel horizontální a do svodu instalujeme kovový řetěz a 3 kusy úchytu na kabel vertikální.



Dvoužilové topné kabely DEVI safe™ 20T

DEVI safe™ 20T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 230 V)

použití: pro ochranu střešních konstrukcí a okapů před ledem a sněhem

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceniková cena bez DPH [Kč]
140F1273	DEVI safe™ 20T, 6 m, 125 W, 230 V	230	6	125	2 080
140F1274	DEVI safe™ 20T, 12 m, 250 W, 230 V	230	12	250	2 450
140F1275	DEVI safe™ 20T, 17 m, 335 W, 230 V	230	17	335	2 700
140F1276	DEVI safe™ 20T, 25 m, 505 W, 230 V	230	25	505	2 930
140F1277	DEVI safe™ 20T, 33 m, 675 W, 230 V	230	33	675	3 570
140F1278	DEVI safe™ 20T, 42 m, 830 W, 230 V	230	42	830	4 060
140F1279	DEVI safe™ 20T, 50 m, 1000 W, 230 V	230	50	1000	5 210
140F1280	DEVI safe™ 20T, 60 m, 1200 W, 230 V	230	60	1200	6 070
140F1281	DEVI safe™ 20T, 68 m, 1370 W, 230 V	230	68	1370	7 040
140F1199	DEVI safe™ 20T, 76 m, 1545 W, 230 V	230	76	1545	7 530
140F1282	DEVI safe™ 20T, 85 m, 1700 W, 230 V	230	85	1700	8 260
140F1283	DEVI safe™ 20T, 101 m, 2040 W, 230 V	230	101	2040	12 690
140F1284	DEVI safe™ 20T, 118 m, 2360 W, 230 V	230	118	2360	14 560
140F1285	DEVI safe™ 20T, 135 m, 2685 W, 230 V	230	135	2685	15 790
140F1286	DEVI safe™ 20T, 152 m, 3025 W, 230 V	230	152	3025	17 030
140F1287	DEVI safe™ 20T, 170 m, 3385 W, 230 V	230	170	3385	18 160
140F1288	DEVI safe™ 20T, 194 m, 3895 W, 230 V	230	194	3895	31 990



DEVI snow™ 20T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 400 V)

použití: pro ochranu střešních konstrukcí a okapů před ledem a sněhem

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceniková cena bez DPH [Kč]
83902112	DEVI snow™ 20T, 21 m, 433 W, 400 V	400	21	433	5 580
83902113	DEVI snow™ 20T, 30 m, 570 W, 400 V	400	30	570	6 980
83902114	DEVI snow™ 20T, 43 m, 888 W, 400 V	400	43	888	9 120
83902115	DEVI snow™ 20T, 58 m, 1165 W, 400 V	400	58	1165	9 450
83902116	DEVI snow™ 20T, 72 m, 1463 W, 400 V	400	72	1463	11 350
83902117	DEVI snow™ 20T, 85 m, 1780 W, 400 V	400	85	1780	12 010
83902118	DEVI snow™ 20T, 105 m, 2073 W, 400 V	400	105	2073	12 960
83902119	DEVI snow™ 20T, 135 m, 2628 W, 400 V	400	135	2628	14 860
83902120	DEVI snow™ 20T, 150 m, 2905 W, 400 V	400	150	2905	15 700
83902121	DEVI snow™ 20T, 170 m, 3245 W, 400 V	400	170	3245	21 100
83902122	DEVI snow™ 20T, 205 m, 4108 W, 400 V	400	205	4108	22 520



Příslušenství topných kabelů, plastové úchytky, pásy a další

Objednací číslo	Název výrobku	Ceniková cena bez DPH [Kč]
140F1511	Úchytky na kabely plastové, horizontální – "žláby", bal. 25 ks	788
19805258	Úchytky na kabely plastové, vertikální – "svody", bal. 25 ks	307
19805241	Řetěz kovový pro montáž topných kabelů do svodů	153
19805266	DEVI fix™ – úchytky na kabely, pás, plast., 1 m	65



DEVI reg™ 850 – bystrý správce ledu a sněhu

- pro ochranu venkovních komunikačních ploch nebo střešních konstrukcí
- kombinované snímače teploty a vlhkosti
- dva nezávislé řídicí systémy s releovými výstupy v jednom přístroji

Objednací číslo	Název výrobku	Ceniková cena bez DPH [Kč]
140F1085	DEVI reg™ 850 – programovací jednotka a zdroj 24 V	13 200
140F1086	Snímač kombi, teplotně – vlhkostní do okapů (pro D 850)	11 110



Dvoužilové topné kabely DEVisnow™ 30T (DTCE)

DEVisnow™ 30T (DTCE), dvoužilové topné kabely se studeným koncem (30 W/m, 230 V)

použití: pro ochranu střešních konstrukcí a venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
89845995	DEVisnow™ 30T (DTCE), 5 m, 150 W, 230 V	230	5	150	1 980
89846000	DEVisnow™ 30T (DTCE), 10 m, 300 W, 230 V	230	10	300	2 530
89846002	DEVisnow™ 30T (DTCE), 14 m, 400 W, 230 V	230	14	400	2 910
89846004	DEVisnow™ 30T (DTCE), 20 m, 630 W, 230 V	230	20	630	3 440
89846006	DEVisnow™ 30T (DTCE), 27 m, 830 W, 230 V	230	27	830	4 070
89846008	DEVisnow™ 30T (DTCE), 34 m, 1020 W, 230 V	230	34	1020	4 550
89846010	DEVisnow™ 30T (DTCE), 40 m, 1250 W, 230 V	230	40	1250	5 310
89846012	DEVisnow™ 30T (DTCE), 45 m, 1350 W, 230 V	230	45	1350	5 650
89846014	DEVisnow™ 30T (DTCE), 50 m, 1440 W, 230 V	230	50	1440	5 710
89846016	DEVisnow™ 30T (DTCE), 55 m, 1700 W, 230 V	230	55	1700	6 610
89846018	DEVisnow™ 30T (DTCE), 63 m, 1860 W, 230 V	230	63	1860	7 080
89846020	DEVisnow™ 30T (DTCE), 70 m, 2060 W, 230 V	230	70	2060	7 620
89846022	DEVisnow™ 30T (DTCE), 78 m, 2340 W, 230 V	230	78	2340	8 100
89846024	DEVisnow™ 30T (DTCE), 85 m, 2420 W, 230 V	230	85	2420	8 640
89846026	DEVisnow™ 30T (DTCE), 95 m, 2930 W, 230 V	230	95	2930	9 060
89846028	DEVisnow™ 30T (DTCE), 110 m, 3290 W, 230 V	230	110	3290	9 880
89846030	DEVisnow™ 30T (DTCE), 125 m, 3680 W, 230 V	230	125	3680	11 070
89846032	DEVisnow™ 30T (DTCE), 140 m, 4110 W, 230 V	230	140	4110	12 220



DEVisnow™ 30T (DTCE), dvoužilové topné kabely se studeným koncem (30 W/m, 400 V)


použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
89845996	DEVisnow™ 30T (DTCE), 8,5 m, 267 W, 400 V	400	8,5	267	2 380
89846050	DEVisnow™ 30T (DTCE), 17,5 m, 520 W, 400 V	400	17,5	520	4 120
89846053	DEVisnow™ 30T (DTCE), 35 m, 1090 W, 400 V	400	35	1090	5 660
89846056	DEVisnow™ 30T (DTCE), 70 m, 2160 W, 400 V	400	70	2160	8 490
89846060	DEVisnow™ 30T (DTCE), 110 m, 3225 W, 400 V	400	110	3225	11 720
89846062	DEVisnow™ 30T (DTCE), 145 m, 4295 W, 400 V	400	145	4295	14 520
89846063	DEVisnow™ 30T (DTCE), 170 m, 4955 W, 400 V	400	170	4955	16 470
89846065	DEVisnow™ 30T (DTCE), 190 m, 5770 W, 400 V	400	190	5770	18 190
89846067	DEVisnow™ 30T (DTCE), 215 m, 6470 W, 400 V	400	215	6470	20 210



Vytápění budoucnosti stojí na solární energii a elektřině!
Vytápění nízkoenergetického domu systémem kombinujícím solární články a elektrické podlahové vytápění představuje ekologické a efektivní řešení.

Jak navrhnout vytápění topné plochy



Vytápění nájezdové plochy – plocha

Plocha celá plocha
 Instalovaný výkon 300 W/m²
 Topný kabel DEVIsnow™ 30T (DTCE)
 Rozteč kabelů..... 10 cm
 Regulace DEVIreg™ 850
 Čidla..... sada čidel pro venkovní plochy

Příklad výpočtu:

Nájezdová plocha je 20 m².
 Instalovaný výkon bude $20 \times 300 = 6\,000$ W.
 Vybereme 2 kabely DEVIsnow™ 30T (DTCE) 95 m
 s výkonem 2 930 W.

Vytápění nájezdové plochy – pásy

Pásy pro kola šířka pásu min. 0,5 m
 Instalovaný výkon 300 W/m²
 Topný kabel DEVIsnow™ 30T (DTCE)
 Rozteč kabelů..... 10 cm
 Regulace DEVIreg™ 850
 Čidla..... sada čidel pro venkovní plochy

Příklad výpočtu:

2x nájezdové pásy šířky 0,5 m a délky 10 m.
 Celková plocha je 10 m².
 Instalovaný výkon bude $10 \times 300 = 3\,000$ W.
 Vybereme 1x kabel DEVIsnow™ 30T (DTCE), délka 95 m
 s výkonem 2 930 W.



Dvoužilové topné rohože DEVIsnow™ 300T (DTCE)
DEVIsnow™ 300T (DTCE), dvoužilové topné rohože (300 W/m², 230 V)

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
83902030	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 2 m, 288 W, 230 V	1	288	2	0,5	6 020
83902031	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 4 m, 613 W, 230 V	2	613	4	0,5	6 710
83902032	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 8 m, 1225 W, 230 V	4	1225	8	0,5	8 550
83902033	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 9,8 m, 1440 W, 230 V	4,9	1440	9,8	0,5	9 090
83902034	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 12,2 m, 1887 W, 230 V	6,1	1887	12,2	0,5	9 890
83902035	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 14 m, 2022 W, 230 V	7	2022	14	0,5	10 140
83902036	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 16 m, 2528 W, 230 V	8	2528	16	0,5	11 180
83902037	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 22 m, 3240 W, 230 V	11	3240	22	0,5	12 970
83902038	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 24 m, 3770 W, 230 V	12	3770	24	0,5	15 100
83902039	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 1,8 m, 410 W, 230 V	1,35	410	1,8	0,75	9 580
83902040	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 2,6 m, 637 W, 230 V	1,95	637	2,6	0,75	10 310
83902041	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 5,4 m, 1227 W, 230 V	4,05	1227	5,4	0,75	7 900
83902042	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 6,6 m, 1445 W, 230 V	4,95	1445	6,6	0,75	8 200
83902043	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 9,2 m, 2080 W, 230 V	6,9	2080	9,2	0,75	13 150
83902044	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 10,6 m, 2285 W, 230 V	7,95	2285	10,6	0,75	14 510
83902045	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 14,6 m, 3300 W, 230 V	10,95	3300	14,6	0,75	14 570
83902046	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 16 m, 3824 W, 230 V	12	3824	16	0,75	14 600
83902047	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 1 x 3 m, 750 W, 230 V	3	750	3	1	6 920
83902048	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 1 x 6,2 m, 1907 W, 230 V	6,2	1907	6,2	1	8 600
83902049	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 1 x 12 m, 3874 W, 230 V	12	3874	12	1	17 810


DEVIsnow™ 300T (DTCE), dvoužilové topné rohože (300 W/m², 400V)

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
83902020	DEVIsnow™ 300T, 0,5 x 3,4 m, 520 W, 400 V	1,7	520	3,4	0,5	7 060
83902023	DEVIsnow™ 300T, 0,5 x 7 m, 1050 W, 400 V	3,5	1050	7	0,5	8 450
83902026	DEVIsnow™ 300T, 0,5 x 11,8 m, 1760 W, 400 V	5,9	1760	11,8	0,5	10 790
83902029	DEVIsnow™ 300T, 0,5 x 15,8 m, 2285 W, 400 V	7,9	2285	15,8	0,5	13 820
83902050	DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 3,2 m, 700 W, 400 V	2,4	700	3,2	0,75	7 460
83902053	DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 4,8 m, 1050 W, 400 V	3,6	1050	4,8	0,75	9 050
83902056	DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 8 m, 1750 W, 400 V	6	1750	8	0,75	11 510
83902059	DEVIsnow™ 300T, 0,75x11m, 2630 W, 400 V	8,25	2630	11	0,75	12 920
83902062	DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 13 m, 2890 W 400 V	9,75	2890	13	0,75	14 670
83902065	DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 16 m, 3625 W 400 V	12	3625	16	0,75	16 600
83902068	DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 19,4 m, 4270 W 400 V	14,55	4270	19,4	0,75	18 440
83902071	DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 25,4 m, 5750 W 400 V	19,05	5750	25,4	0,75	21 790
83902073	DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 28,2 m, 6300 W 400 V	21,15	6300	28,2	0,75	26 410
83902080	DEVIsnow™ 300T, 1 x 6 m, 1750 W 400 V	6	1750	6	1	10 860
83902083	DEVIsnow™ 300T, 1 x 12 m, 3675 W 400 V	12	3675	12	1	15 820
83902086	DEVIsnow™ 300T, 1 x 14,8 m, 4250 W 400 V	14,8	4250	14,8	1	17 800
83902089	DEVIsnow™ 300T, 1 x 19 m, 5840 W 400 V	19	5840	19	1	20 980


Příslušenství topných kabelů, plastové úchytky, pásy a další

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH [Kč]
19805266	DEVIfix™ – úchytka na kabely, pás, plast., 1 m	65
19808236	DEVIfast™ 25 m, FeZn	1 430
19805220	DEVIClip™ – instalační pás, plast., 1 m, bal. 10x1m	540

DEVireg™ 850 – bystrý správce ledu a sněhu

- pro ochranu venkovních komunikačních ploch nebo střešních konstrukcí
- kombinované snímače teploty a vlhkosti
- dva nezávislé řídicí systémy s releovými výstupy v jednom přístroji


Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F1085	DEVireg™ 850 – programovací jednotka a zdroj 24 V	13 200
140F1087	Snímače kombi, teplotně – vlhkostní pro venkovní plochy, sada 2 ks (pro D 850)	20 050
140F1088	Snímač kombi, teplotně – vlhkostní pro venkovní plochy, 1 ks (pro D 850)	10 340



Dvoužilové topné rohože a kabely DEVlasphalt™ (DTIK) pro venkovní plochy
DEVlasphalt™ 300T (DTIK), dvoužilové topné rohože (300 W/m², 230 V)


použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.), vhodné i do asfaltu

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F0660	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 292 W, 230 V	1	292	2	0,5	5 120
140F0661	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 530 W, 230 V	2	530	4	0,5	7 530
140F0662	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1208 W, 230 V	4,1	1208	8,2	0,5	10 990
140F0663	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1460 W, 230 V	4,9	1460	9,8	0,5	11 620
140F0664	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1883 W, 230 V	6,2	1883	12,4	0,5	12 520
140F0665	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 2080 W, 230 V	6,9	2080	13,8	0,5	12 820
140F0666	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 2471 W, 230 V	8,3	2471	16,6	0,5	13 230
140F0667	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 3285 W, 230 V	11	3285	22	0,5	15 900
140F0668	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 3700 W, 230 V	12,4	3700	24,8	0,5	17 930


DEVlasphalt™ 300T (DTIK), dvoužilové topné rohože (300 W/m², 400 V)


použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.), vhodné i do asfaltu

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
83900162	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 520 W, 400 V	1,7	520	3,4	0,5	8 710
83900163	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1050 W, 400 V	3,5	1050	7	0,5	14 350
83900164	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1760 W, 400 V	5,9	1760	11,8	0,5	18 170
83900165	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 2285 W, 400 V	7,9	2285	15,8	0,5	22 110
83900166	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 700 W, 400 V	2,4	700	3,2	0,75	9 030
83900167	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1050 W, 400 V	3,6	1050	4,8	0,75	9 660
83900168	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1750 W, 400 V	6	1750	8	0,75	12 120
83900169	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 2630 W, 400 V	8,25	2630	11	0,75	13 150
83900170	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 2890 W, 400 V	9,75	2890	13	0,75	15 580
83900171	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 3625 W, 400 V	12	3625	16	0,75	17 340
83900172	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 4270 W, 400 V	14,55	4270	19,4	0,75	21 030
83900173	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 5750 W, 400 V	19,05	5750	25,4	0,75	27 530
83900174	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 6570 W, 400 V	21,15	6570	28,2	0,75	29 230
83900175	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1770 W, 400 V	6	1770	6	1	12 300
83900176	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 3675 W, 400 V	12	3675	12	1	17 340
83900177	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 4250 W, 400 V	14,8	4250	14,8	1	21 380
83900178	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 5840 W, 400 V	19	5840	19	1	27 450


DEVlasphalt™ 30T (DTIK), dvoužilové topné kabely se studeným koncem (300 W/m, 400 V)

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.), vhodné i do asfaltu

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
83900200	DEVlasphalt™ 30T (DTIK) , 8,5 m, 267 W, 400 V	400	8,5	267	10 030
83900201	DEVlasphalt™ 30T (DTIK) , 17,5 m, 520 W, 400 V	400	17,5	520	11 590
83900202	DEVlasphalt™ 30T (DTIK) , 35 m, 1090 W, 400 V	400	35	1090	13 320
83900203	DEVlasphalt™ 30T (DTIK) , 70 m, 2160 W, 400 V	400	70	2160	16 580
83900204	DEVlasphalt™ 30T (DTIK) , 110 m, 3225 W, 400 V	400	110	3225	22 710
83900205	DEVlasphalt™ 30T (DTIK) , 145 m, 4295 W, 400 V	400	145	4295	29 930
83900206	DEVlasphalt™ 30T (DTIK) , 170 m, 4955 W, 400 V	400	170	4955	35 090
83900207	DEVlasphalt™ 30T (DTIK) , 190 m, 5770 W, 400 V	400	190	5770	39 210
83900208	DEVlasphalt™ 30T (DTIK) , 215 m, 6470 W, 400 V	400	215	6470	44 370



Samoregulační topné kabely DEVI

Samoregulační topné kabely DEVI

použití: ochrana potrubí před zamrznutím, ochrana okapových žlabů a svodů, atd.

Objednáací číslo	Název výrobku			Ceníková cena bez DPH (Kč)
		balení	délka	
98301065	DEVipepeguard™ 10*	na bubnu	750	423
98301064	DEVipepeguard™ 10*	na bubnu	250	423
98301063	DEVipepeguard™ 10*	na bubnu	100	423
98300845	DEVipepeguard™ 10	metráž	1	536
98300862	DEVliceguard™ 18	na bubnu	750	520
98300861	DEVliceguard™ 18	na bubnu	250	520
98300860	DEVliceguard™ 18	na bubnu	100	520
98300844	DEVliceguard™ 18	metráž	1	722
98301068	DEVipepeguard™ 25*	na bubnu	750	520
98301067	DEVipepeguard™ 25*	na bubnu	250	520
98301066	DEVipepeguard™ 25*	na bubnu	100	520
98300846	DEVipepeguard™ 25	metráž	1	662
98300847	DEVipepeguard™ 33	metráž	1	813
98301069	DEVipepeguard™ 33*	na bubnu	250	638
98300718	DEVlhotwatt™ 45	metráž	1	841
98300955	DEVlhotwatt™ 45	na bubnu	300	670
98300956	DEVlhotwatt™ 55	metráž	1	841
98300958	DEVlhotwatt™ 55	na bubnu	100	670
98300957	DEVlhotwatt™ 55	na bubnu	300	670
98300964	DEVlhotwatt™ 70	metráž	1	841
98300959	DEVlhotwatt™ 70	na bubnu	300	670
19805761	Sada (spojka + koncovka) k samoregulačnímu kabelu			915

tolerance délky kabelu na bubnu je -10 až +10 %, účtována je skutečná délka kabelu na bubnu; uvedená cena je za 1 metr

* bez halogenů



DEVipepeguard™ Industry, samoregulační topné kabely pro průmyslové aplikace

použití: hlavně ochrana potrubí a udržování teploty v aplikacích do 120 °C bez napájení nebo do 190 °C s napájením kabelu

Objednáací číslo	Název výrobku	Balení	Délka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
109025	DEVipepeguard™ 30 Industry*	na bubnu	270	1 390
98300673	DEVipepeguard™ 30 Industry	metráž	1	1 590
109027	DEVipepeguard™ 60 Industry*	na bubnu	270	1 390
98300674	DEVipepeguard™ 60 Industry	metráž	1	1 590
109007	Připojovací sada pro připojení kabelu se studeným koncem napřímo			766
109026	Připojovací sada pro připojení do propojovacího boxu			422

* tolerance délky kabelu na bubnu je 270 až 330m, účtována je skutečná délka kabelu na bubnu; uvedená cena je za 1 metr

DEVImulti™, vysoce kvalitní čtyřžilový kabel

použití: hlavně ochrana dlouhých potrubních tras

Objednáací číslo	Název výrobku	Jmenovitý odpor [Ohm/m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
DEVImulti™ PVC (DMIH)			
89999140	DEVImulti™ PVC (DMIH), 4 x 2,5 Ohm/m	4 x 2,5	286
89999142	DEVImulti™ PVC (DMIH), 4 x 0,220 Ohm/m	4 x 0,220	286
89999144	DEVImulti™ PVC (DMIH), 4 x 0,027 Ohm/m	4 x 0,027	286
19805712	Propojovací sada, 2 žilové propojení		505
19805480	Propojovací sada, 1 žilové propojení		239

Samoregulační topné kabely DEVI

DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), samoregulační bezobslužné topné kabely DEVI, opatřené přívodním kabelem a vidlicí 230 V.
použití: pro temperaci nebo ochranu před zamrznutím krátkých úseků potrubí, bez instalace termostatů.

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
98300071	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 2 m, 20 W	230	20	1 750
98300072	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 4 m, 40 W	230	40	2 290
98300073	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 6 m, 60 W	230	60	2 590
98300074	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 8 m, 80 W	230	80	3 020
98300075	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 10 m, 100 W	230	100	3 500
98300076	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 12 m, 120 W	230	120	3 950
98300077	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 14 m, 140 W	230	140	4 430
98300078	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 16 m, 160 W	230	160	4 820
98300079	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 19 m, 190 W	230	190	6 410
98300080	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 22 m, 220 W	230	220	7 200
98300081	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 25 m, 250 W	230	250	8 040



Objednací číslo	Název výrobku			Ceníková cena bez DPH (Kč)
		Balení	Délka [m]	
98300015	DEVIpipeline™ (DPH-10)*	na bubnu	300	394
98300016	DEVIpipeline™ (DPH-10)*	na bubnu	100	394
98300019	DEVIpipeline™ (DPH-10)	metráž	1	560
19806415	Sada (spojka + koncovka) k DPH			786
19805366	Šroubení s ucpávkou 3/4" - 1" pro kabely DPH			1 140



* tolerance délky kabelu na bubnu je -10 až +10%, účtována je skutečná délka kabelu na bubnu; uvedená cena je za 1 metr

DEVliceguard™ Readymade, samoregulační topné kabely se studeným koncem délky 5m
použití: ochrana potrubí před zamrznutím, ochrana okapových žlabů a svodů, atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon při 0°C [W]	Ceníková cena bez DPH (Kč)
98300835	DEVliceguard™ 18 Readymade 2 m, 36 W / 0°C	230	2	36	2 860
98300836	DEVliceguard™ 18 Readymade 4 m, 72 W / 0°C	230	4	72	3 680
98300837	DEVliceguard™ 18 Readymade 6 m, 108 W / 0°C	230	6	108	4 520
98300838	DEVliceguard™ 18 Readymade 8 m, 144 W / 0°C	230	8	144	5 340
98300839	DEVliceguard™ 18 Readymade 10 m, 180 W / 0°C	230	10	180	6 170
98300840	DEVliceguard™ 18 Readymade 15 m, 270 W / 0°C	230	15	270	8 420
98300841	DEVliceguard™ 18 Readymade 23 m, 414 W / 0°C	230	23	414	11 730
98300842	DEVliceguard™ 18 Readymade 30 m, 540 W / 0°C	230	30	540	14 630
98300843	DEVliceguard™ 18 Readymade 50 m, 900 W / 0°C	230	50	900	22 930




Příslušenství k samoregulačním kabelům

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)
19400165	Spojovací krabice 1,5-4 mm ² 7 x M20 / M25 UV	832 ???
19400167	Spojovací krabice 0,75-2,5 mm ² 7 x M20	678
11010410	Průchodky s montážní deskou	206
109004	Stahovací pásky 1 balení 100ks	260
98300870	DEVleasyconnect EC-1	2 380
98300871	DEVleasyconnect EC-T1	2 800
98300872	DEVleasyconnect EC-ETK	842
98300873	DEVleasyconnect EC-1+ETK	3 510
98300874	DEVleasyconnect EC-T2	5 990
98300875	DEVleasyconnect EC-2	6 050
98300876	DEVleasyconnect EC-3	6 470
98300877	DEVleasyconnect EC-JB4	7 560




Příslušenství výrobního programu

Příslušenství topných kabelů, plastové úchytky, pásy a další

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
19805076	Páska hliníková Al 50m x 38mm, kabel – potrubí	989	
98931300	Textilní lepicí páska 50m x 50mm	452	
140F1511	úchytky na kabely plastové, horizontální - "žlaby", bal. 25 ks	788	
19805192	DEVlclip™ - úchytky na kabely plast., střešní - "oko", bal. 25+25 ks	540	
19805193	DEVlclip™ - úchytky na kabely plast., střešní - "svorka", bal. 20+10+30 ks	865	
19805220	DEVlclip™ - instalační pás, plast., 1 m, bal. 10x1m	540	
19805241	řetěz kovový pro montáž topných kabelů do svodů	153	
19805258	úchytky na kabely plastové, vertikální - "svody", bal. 25 ks	307	
19805250	Otočný kabelový buběn DEVI turntable™, Ø400 x 70 mm	876	
19805236	Plastové příchytka DEVlclip™ Twisto 1000 ks	2 310	
19805266	DEVlfix™ - úchytky na kabely, pás, plast., 1 m	65	
19805907	Syntetický hřebík sáček se 40 ks	271	
19405851	Držák regulace	710	


DEVlfast™, kovový instalační pás pro rychlou montáž topných kabelů

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
19808234	DEVlfast™ 5 m, FeZn	423	
19808236	DEVlfast™ 25 m, FeZn	1 430	
19808238	DEVlfast™ 25 m, Cu, do měděných okapů	7 670	
19808185	DEVlfast™ Double Special RB 25m pro odporové kabely, FeZn	1 875	
19808183	DEVlfast™ Double SLC RB 25m pro samoregulační kabely, FeZn	2 380	

DEVlcrimp™, opravné spojky pro rohože a kabely


Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
18055240	DEVlcrimp™ opravná spojka pro jednožilové rohože	1 140	
18055510	DEVlcrimp™ opravná spojka pro dvoužilové rohože	1 900	
18055350	DEVlcrimp™ opravná spojka pro kabely DEVlflex a DEVlsafe	1 750	
18055249	DEVlcrimp™ opravná spojka pro kabely DEVlsnow	760	

Zakončovací sady pro samoregulační topné kabely DEVI

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
19805366	Šroubení s ucpávkou 3/4"-1" do potrubí pro kabely DPH	1 140	
19805761	Sada (spojka + koncovka) k samoregulačnímu kabelu	915	
19806415	Sada (spojka + koncovka) k DPH	786	

Teplovzdušné ventilátory

DEVltemp™, teplovzdušné ventilátory pro rychlé vytopení objektů


Objednací číslo	Název výrobku	Výkon [kW]	Napětí [V]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
69811537	DEVltemp™ 106T s časovým spínačem	6	400	32 200	
69812543	DEVltemp™ 109T s časovým spínačem	9	400	41 670	
69813509	DEVltemp™ 115T s časovým spínačem	15	400	84 730	
69814515	DEVltemp™ 121T s časovým spínačem	21	400	114 850	

Konzoly pro upevnění DEVltemp™ na stěnu, zástrčka

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
19400514	Konzola pro uchycení DEVltemp™ na stěnu (3, 6, 10 kW)	1 990	
19400522	Konzola pro uchycení DEVltemp™ na stěnu (15, 21 kW)	2 700	

Cenově výhodné sety
DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch

Objednáací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Ceníková cena bez DPH (Kč)
140F0816	DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 150 W	1,0	7 690
140F0817	DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 225 W	1,5	8 440
140F0818	DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 300 W	2,0	9 130
140F0819	DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 375 W	2,5	10 030
140F0820	DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 450 W	3,0	10 950
140F0821	DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 525 W	3,5	11 370
140F0822	DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 600 W	4,0	11 930
140F0823	DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 750 W	5,0	13 600
140F0824	DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 900 W	6,0	14 980
140F0825	DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 1050 W	7,0	16 030
140F0826	DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 1200 W	8,0	17 420
140F0827	DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 1350 W	9,0	17 810
140F0828	DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 1500 W	10,0	19 110



DEVlcomfort™ 100T (DTIF) + DEVIreg™ Room; DTIRROOM 100

Objednáací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)
140F1740 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIF), 0,5 m ² , 50 W + DEVIreg™ Room	4 161
83030502 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIF), 1,0 m ² , 100 W + DEVIreg™ Room	4 380
83030504 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIF), 1,5 m ² , 150 W + DEVIreg™ Room	4 623
83030506 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIF), 2,0 m ² , 200 W + DEVIreg™ Room	5 033
140F1741 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIF), 2,5 m ² , 250 W + DEVIreg™ Room	5 199
83030510 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIF), 3,0 m ² , 300 W + DEVIreg™ Room	5 597
83030512 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIF), 3,5 m ² , 350 W + DEVIreg™ Room	5 848
83030514 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIF), 4,0 m ² , 400 W + DEVIreg™ Room	6 647
83030516 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIF), 5,0 m ² , 500 W + DEVIreg™ Room	7 077
83030518 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIF), 6,0 m ² , 600 W + DEVIreg™ Room	7 316
140F1742 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIF), 7,0 m ² , 700 W + DEVIreg™ Room	7 869
140F1743 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIF), 8,0 m ² , 800 W + DEVIreg™ Room	8 274
83030524 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIF), 9,0 m ² , 900 W + DEVIreg™ Room	8 868
83030526 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIF), 10,0 m ² , 1000 W + DEVIreg™ Room	10 021
83030528 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIF), 12,0 m ² , 1200 W + DEVIreg™ Room	12 294


DEVlcomfort™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Room; DTIRROOM 150

Objednáací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)
83030560 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIF), 0,5 m ² , 75 W + DEVIreg™ Room	4 802
83030562 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIF), 1,0 m ² , 150 W + DEVIreg™ Room	5 014
140F1744 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIF), 1,5 m ² , 225 W + DEVIreg™ Room	5 331
83030566 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIF), 2,0 m ² , 300 W + DEVIreg™ Room	5 758
140F1745 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIF), 2,5 m ² , 375 W + DEVIreg™ Room	6 203
83030570 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIF), 3,0 m ² , 450 W + DEVIreg™ Room	6 604
83030572 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIF), 3,5 m ² , 525 W + DEVIreg™ Room	7 022
83030574 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIF), 4,0 m ² , 600 W + DEVIreg™ Room	7 468
83030576 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIF), 5,0 m ² , 750 W + DEVIreg™ Room	8 476
83030578 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIF), 6,0 m ² , 900 W + DEVIreg™ Room	9 621
83030580 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIF), 7,0 m ² , 1050 W + DEVIreg™ Room	10 152
83030582 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIF), 8,0 m ² , 1200 W + DEVIreg™ Room	11 026
83030584 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIF), 9,0 m ² , 1350 W + DEVIreg™ Room	11 567
83030586 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIF), 10,0 m ² , 1500 W + DEVIreg™ Room	12 470
83030588 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIF), 12,0 m ² , 1800 W + DEVIreg™ Room	14 006





Vytápění zítřka stojí na solární energii a elektřině!

Nízkoenergetický a pasivní dům se solárními panely a elektrickým vytápěním představuje kompletní řešení budoucnosti.

Po celá desetiletí byla elektřina jako zdroj tepla všeobecně kritizována a řada lidí si elektrické vytápění automaticky spojuje s vysokými cenami. Pro nízkoenergetické a pasivní domy je však koncepce kompletního řešení vytápění na bázi elektřiny preferované a vhodné řešení, které je navíc šetrné k životnímu prostředí.

Elektrické podlahové topení a solární panely představují zcela „zelenou“ alternativu pro majitele nízkoenergetických a pasivních domů. Díky vysoké míře izolace a nízké spotřebě energie vyrábí dům v létě nadbytečnou elektřinu, kterou je možné prodávat do elektrické sítě. Jinými slovy – dům vyrábí vlastní elektřinu způsobem neutrálním co do emisí CO₂ a není třeba obětovat ani dnes obvyklé pohodlí.

Danfoss s.r.o.
Tel: 228 887 666
e-mail: zakaznickyservis@danfoss.com
www.devi.cz

DEVI®
by Danfoss